


Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 1/7

1.	AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÖTJA IDENTIFITSEERIMINE	
1.1.	Tootetähis	
	Kauba nimetus:	SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL (VALGE)
1.2.	Segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata	
	Segu kasutamine:	SAKRET SFP sobib peenviimistluskrohviks fassaadidel ja siseviimistlusel. Eriti sobilik ajalooliste hoonete viimistlemiseks ja remondiks, fassaadielementide profileerimiseks. Kõrge veearu läbilaskvusvõime ja plastilisuse tõttu sobib kasutada vanade lubisementkrohvide viimistlemiseks. Sobilik märgadesse ja niiskettesse ruumidesse. Hea nakkuvus aluspinnaga. Kasutatav ainult mineraalsetel aluspindadel. Valge värvusega. Aluspinda on vaja eelnevalt kruntida krundiga SAKRET TGW. Ühe kihi paksus kuni 4,0 mm.
1.3.	Andmed ohutuskaardi tarnija kohta	
1.3.1	Toote importija ja turustaja nimi ning aadress:	SAKRET OÜ Mäo küla, Paide vald, Järvamaa, 72751 Tel: +372 38 46600, Faks: +372 38 46601 e-mail: sakret@sakret.ee www.sakret.ee
1.3.2	Toote valmistaja nimi ning aadress:	SIA Sakret Plus, „Ritvari“, Stopiņu pagasts, Rīgas rajons, LV-2121, LĀTI VABARIIK Tel: +371 6780 3650, Faks: +371 6780 3651 e-mail: info@sakret.lv www.sakret.lv
1.3.3	Ohutuskaartidel oleva info eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress ja info:	info@sakret.ee
1.4.	Hädaabi telefoninumber	
1.4.1	Päästkeskuse telefoninumber:	112
1.4.2	Mürgistusteabekeskuse telefoni number:	+372 6269 390 (lühinumber 16662)



2.	OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE	
2.1.	Segu klassifitseerimine	
	Klassifikatsioon vastavalt 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ:	 Xi, (Ärritav), R36/37/38, R41, R43

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 2/7

	Klassifikatsioon vastavalt GHS/CLP määrusele nr 1272/2008:	H318- raske silmade kahjustus/ärritus, 1.kat; H315- nahaärritus, 2.kat; H317- allergiline nahareakt., 1.kat; H335- STOT SE, 3.kat.
2.2.	Mürgistuselemendid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]	
2.2.1	Ohupiktogrammide tunnussõnadega:	  Ettevaatust!
2.2.2	Ohulaused:	H315 Põhjustab nahaärritust, 2.ohukategooria. H317- Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni, 1.ohukategooria. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi, 1.ohukategooria. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust, 3.ohukategooria.
2.2.3	Ohtu ennetavad hoiatuslaused:	P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P260a Vältida tolmu sissehingamist. P280f Kanda kaitsekindaid, - prille ja -maski. P305/351/338/310: SILMA SATTUMISEL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. P302/352/333/313: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Naha ärrituse või lööbe korral pöörduda arsti poole. P261/304/340/312: Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. P301/P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. P501a Segu utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.
2.2.4	Sisaldab:	Toode sisaldab valget portlandtsementi. Veega reageerimisel moodustub tootes kaltsiumhüdroksiid, mis ärritab nahka ja silma sattudes võib kahjustada silma sarvkesta.
2.3.	Muud ohud:	



KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ohutuskaart on koostatud vastavuses EÜ määrusega nr 453/2010 (1907/2006), CLP määrusega nr 1272/2008

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

Koostamise kuupäev: 27.10.2010
Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 3/7

PBT/vPvB:	Toode ei sisalda püsivaid ega väga püsivaid, bioakumuleerivaid ja väga bioakumuleerivaid ning toksilisi ühendeid.
------------------	---

3.	KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA			
3.1.	Toote kirjeldus:	Väga hea nakkuvuse ja kõrge veeauru läbilaskevõimega viimistluskrohv/jämedateraline phtel		
3.2.	Toote peamine koostisaine:	Kustutatud lubi, silikaattäiteaine, valge portlandtsement, reoloogilised täiteained		
3.3.	Teave koostisainete kohta vastavalt 1999/45/EÜ, 67/548/EMÜ:			
Ohtliku koostisaine nimetus	EINECS number	CAS-number	Sisaldus %	Ohu klassifikatsioon
Valge Portlandtsement	266-043-4	65997-15-1	2	Xi; R36/37/38, R41, R43
Kaltsiumhüdroksiid	215-137-3	1305-62-0	≤ 30	Xi; R36/37/38, R41, R43
<i>R-lausete täistekst on toodud jaos 16, „Muu teave”.</i>				
Teave koostisainete kohta vastavalt GHS/CLP määrusele (1272/2008):				
Ohtliku koostisaine nimetus	EINECS number	CAS-number	Sisaldus %	Ohu klassifikatsioon
Valge Portlandtsement	266-043-4	65997-15-1	≤ 2	Silmakahjustus, 1.kat. H318. Nahaärritus, 2.kat. H315. Allergiline nahareakt., 1.kat. H317 Hingamisteede ärritus, 3.kat. H335
Kaltsiumhüdroksiid	215-137-3	1305-62-0	≤ 30	Silmakahjustus, 1.kat. H318. Nahaärritus, 2.kat. H315. Hingamisteede ärritus, 3.kat.

4.	ESMAABIMEETMED	
4.1.	Esmaabimeetmete kirjeldus:	
4.1.1	Üldteave:	Vajadusel pöörduda arsti poole.
4.1.2	Sissehingamisel:	Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida soojas ja rahus.
4.1.3	Kokkupuutel nahaga:	Võtta kohe seljast saastunud riietus. Pesta nahka puhta vee ja seebiga. Kasutada nahahoolduskreemi.
4.1.4	Silma sattumisel:	Loputada kohe rohke veega vähemalt 15 min jooksul. Pöörduda koheselt silmaarsti poole.
4.1.5	Allaneelamisel:	Pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või pakendimärgistust.

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 4/7

		Meditsiinitöötaja puudumisel mitte esile kutsuda oksendamist.
4.1.6	Teave arstile või esmaabi andjale:	Arsti või esmaabi andva spetsialistiga konsulteerimisel näidata ohutuskaarti või pakendil olevat ohutusteavet.
4.2.	Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:	
4.3.	Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:	
	Vaata p 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus.	

5.	TULEKUSTUTUSMEETMED	
5.1.	Tulekustutusvahendid:	
5.1.1	Sobivad kustutusvahendid:	Tulekahju korral kasutada vaht-, süsihappe- või pulberkustuteid või tulekustutustekki.
5.1.2	Sobimatud kustutusvahendid:	Puuduvad
5.2.	Seguga seotud erilised ohud:	
5.2.1	Tule kustutamisel esinevad peamised ohud:	Toode ei ole tule- ega plahvatusohtlik.
5.3.	Nõuanded tuletõrjajatele:	
5.3.1	Erikaitsevahendid:	
5.3.2	Lisateave:	

6.	MEETMED TOOTE JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA	
6.1.	Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:	
6.1.1	Tavapersonal:	Vältida pritsmete sattumist nahale ja silma. Kanda sobivat kaitseriietust, -prille või -maski ja -kindaid.
6.1.2	Päästetöötajad:	
6.2.	Keskkonnakaitse meetmed:	
		Mitte valada toodet kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.
6.3.	Tõkestamis- ja puhastamise meetodid ja vahendid:	
6.3.1	Tõkestamise meetodid:	Toote kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse sattumise korral teatada kohe päästeteenistusele 112. Mahavoolanud väikesemahuline toode koguda võimaluse korral kiiresti kokku neutraalse adsorbendiga (liiv, perliit).
6.3.2	Puhastusmeetmed:	Määrduvad pinnad uhtuda veega puhtaks. Kokkukorjatud jäätmed panna jäätmekonteinerisse ja kõrvaldada vastavuses kohaliku omavalitsuse õigusaktidega.
6.4.	Viited muudele jagudele:	
		Järgida 8.jaos toodud nõuandeid. Kõrvaldada saastunud materjal jäätmetena vastavalt 13.jaos toodud nõuetele.

7.	KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE	
-----------	----------------------------------	--

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 5/7

7.1.	Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:	
7.1.1	Soovitused ohutuks käitlemiseks:	Vältida otsest kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Käitlemisel järgida kasutusjuhendit.
7.1.2	Tööhügieeninõuded:	
7.2.	Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:	
7.2.1	Pakendi sobivuse ja laoruumi temperatuurinõuded:	Hoida tihedalt suletud originaalpakendis temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C. Hoiustamisel säilivusaeg on 12 kuud alates toote valmistamise kuupäevast.
7.2.2	Muud nõuded:	

8.	KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE	
8.1.	Kontrollparameetrid: Valge portlandtsement CAS 65997-15-1 Kaltsiumhüdroksiid CAS 1305-62-0	Eesti Vabariik: Kogu tolmu 10 mg/m ³ Sissehingatav tolmu 5,0 mg/m ³
8.2.	Kokkupuute ohjamine:	
8.2.1	Asjakohane tehniline kontroll:	Kindlustada hea õhuvahetus. Kui õhu loomulik vahetus on ebapiisav, korraldada toimiv kohalik väljatõmbeventilatsioon.
8.2.2	Isiklikud kaitsemeetmed, isikukaitsevahendid:	
8.2.2.1	Hingamisteede kaitse:	Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda respiraatorit.
8.2.2.2	Käte kaitse:	Toote käitlemisel kanda kemikaalikindlaid nitriliummist kaitsekindaid. Soovitav on kasutada nahakaitsekreemi.
8.2.2.3	Silmade kaitse:	Toote pritsmete tekkimise ohu korral kanda kaitseprille või näokaitset/maski.
8.2.3	Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:	Järgida toote ohutu käitlemise nõudeid. Käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Kanda eririietust, kaitseprille ja -kindaid.

9.	FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED	
9.1.	Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:	
	Välimus:	Pulber
	Värvus:	Valge
	Lõhn:	Lõhnatu
	pH:	11 – 13,5
	Keemispunkt:	-
	Süttimispunkt:	-
	Plahvatuspiirid:	-

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 6/7

	Lahustuvus vees (kvalitatiivne):	-
	Tihedus:	-
9.2.	Muu teave:	

10.	PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME	
10.1.	Püsivus:	Nõuete kohaselt käsitlemisel ja ladustamisel ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

11.	TEAVE TOKSILISUSE KOHTA	
11.1.	Akuutne toksilisus:	Andmed puuduvad.
11.2.	Ärritav ja sööbiv toime:	Ärritab silmi ja nahka.
11.3.	Sensibiliseerimine:	Andmed puuduvad.
11.4.	Sissehingamise toksilisus:	Pikaajaline liigse tolmu sissehingamine võib põhjustada hingamiseldite ärritust.
11.5.	Nahaärritus:	Pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada naha kuivust ja ärritust.
11.6.	Suukaudne toksilisus:	
11.7.	Silmade ärritus:	Pritsmete sattumine silma põhjustab ärritust.

12.	ÖKOLOOGILINE TEAVE	
12.1.	Ökotoksilisus:	Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse.
12.2.	Toksilisus veorganismide suhtes:	Andmed puuduvad.
12.3.	Liikuvus:	Andmed puuduvad.
12.4.	Püsivus ja biolagunduvus:	Toode ei ole biolagunev. Kivistunud toode on püsiv.
12.5.	Bioakumulatsioonivõime, PBT/vPvB:	Puudub. Ei sisalda püsivaid ega väga püsivaid, bioakumuleerivaid ja väga bioakumuleerivaid ning toksilisi ühendeid.

13.	JÄÄTMEKÄITLUS	
13.1.	Jäätmetöötlusmeetodid:	
13.1.1	Toote jäätmed:	Jäätmed panna jäätmekonteinerisse ja kõrvaldada vastavuses kohaliku omavalitsuse õigusaktidega.
13.1.2	Pakendijäätmed:	Toote tühjad ja kuivad pakendid kõrvaldada vastavalt kohaliku omavalitsuse õigusaktidele.
13.1.3	Jäätmenimistu kood:	16 03 03 Ohtlike aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed. 15 01 02 Plastpakendid.

Kemikaali kaubanduslik nimetus: **SAKRET SFP, LUBJAPÕHINE PEENVIIMISTLUSKROHV/JÄMEDATERALINE PAHTEL**

 Koostamise kuupäev: 27.10.2010
 Uuendamise kuupäev: 28.11.2012

Versioon: 2

Leht/Lehti: 7/7

14.	VEONÕUDED	
14.1.	Üldteave:	Vastavalt RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR nõuetele klassifitseeritud mitte ohtlikuks veoseks.

15.	REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID	
15.1.	Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased õigusaktid	
15.1.1	LOÜ sisaldus:	
	EÜ LOÜ (VOC) direktiivi sisalduse piirväärtused:	
	Alaliik A/A:	
	Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes:	
15.1.2	EÜ õigusaktid:	Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006 18.12.2006 (REACH-määrus).
		Euroopa Liidu Komisjoni määrus nr 453/2010 20.05.2010 (Ohutuskaartide määrus).
		Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1272/2008 16.12.2008 (CLP-määrus).
15.1.3	Eesti õigusaktid:	Kemikaaliseadus 06.05.1998.a
		Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a. määrus nr 293 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnõrvid.
		Vabariigi Valitsuse 06.04.2004.a. määrus nr 102 Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu.

16.	MUU TEAVE	
	Toote märgistamisnõuded on toodud 2.jaos. Käesolevas ohutuskaardis toodud kõikide koodlühendite täistekst on järgmine:	
16.1.	R-lausetega täistekst 2. ja 3. jaos:	R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. R41 Silmade kahjustamise tõsine oht. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.
16.2.	Ohulausetega täistekst 2. ja 3. jaos:	H315 Põhjustab nahaärritust, 2.kat. H317- Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni, 1.kat. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi, 1.kat. H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust, 3.kat.
16.3.	Täiendav teave:	Ohutuskaardi koostamisel on kasutatud toorainete tootjate kemikaali ohutuskaartides (Safety Data Sheet) sisalduvat teavet. Ohutuskaardis toodud teave käib ainult käesoleva toote eesmärgipärase kasutamise kohta. Ettevõtja ei kanna vastutust kahjude eest, mida põhjustab toote vale kasutamine.