

**Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs**  
 Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;  
 E-mail: [certen@latnet.lv](mailto:certen@latnet.lv) ; [www.sertifikacijascentrs.lv](http://www.sertifikacijascentrs.lv)

**Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts**  
**Nr. 1327-CPR-0899**

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizstrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizstrādājumu

**„Ūdeni reducējoša / plastificējoša piedeva betonam ZP-1”**  
 ar parametriem, kā norādīts tabulā,

Spiedes stiprība 7 un 28 dienu vecumā testēšanas maisījumam	≥110% no kontrolmaisījuma
Gaisa saturs testēšanas maisījumā	≤2% (no tilpuma) vairāk nekā kontrolmaisījumā
Ūdens samazināšana testēšanas maisījumam pēc ūdens daudzuma	≥5% salīdzinājumā ar kontrolmaisījumu

kas ir paredzēts transportbetona, mūrjavu un citu cementa saistvielas,  
 materiālu plastificēšanai ziemas apstākļos, kuru ražo

**SIA „SAKRET PLUS”,**

kas atrodas: „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

**EN 934-2+A1:2012, T2.,**

saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti, un, ka


**ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.**

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2013. gada 30. septembrī, un saglabās derīgumu līdz 2022. gada 20. decembrim ar nosacījumu, ja nedz būvizstrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizstrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,

2019. gada 20. decembris

z.v.



I. Matīss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.

