

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1. Rīga, Latvijas Republika. tālr.: +371 67212807;

E-mail: certen@latnet.lv; www.sertifikacijascents.lv**Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000932**

Ar šo tiek apliecināts, ka būvizstrādājums

Betons: C50/60

ar parametriem kā norādīts tabulā

Spiedes stiprības klase	C50/60
Ārējās iedarbības klases	XC4, XF2, XF3, XS1, XD2, XA1
Konsistences klase	S4
Salturība, klase	F200
Ūdens necaurlaidības marka	W14

kas ir paredzēts vispārējai būvniecībai un tiltu konstrukcijām,

kuru ražo SIA „SAKRET”,

kas atrodas: „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts ražotāja produkcijas kontroles uzraudzībai, novērtēšanai un apstiprināšanai. Sākotnējo novērtēšanu ir veicis, un uzraudzību izpildījis Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka būvizstrādājumam izvirzītās prasības, kas ir formulētas standartā

EN 206+A2:2021,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts ir izsniegts 2024. gada 18. decembrī, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā standarta tehniskajā specifikācijā, un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti.

Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir līdz 2027. gada 18. decembris.

Rīga,

2024. gada 18. decembris



I. Matīss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.

