

LVS EN ISO/IEC 17065  
S1-159**Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs**

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: [certen@latnet.lv](mailto:certen@latnet.lv) ; [www.sertifikacijascentrs.lv](http://www.sertifikacijascentrs.lv)**Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1327-CPR-0482**

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumu

**Ātri cietējošā pašizlīdzinošā masa grīdām  
SAKRET NSP**

ar parametriem:

Korozīvā viela, klase	CT
Spiedes stiprība, klase	C25
Lieces stiprība, klase	F6
Nodilumizturība, klase	A12
Ķīmiskā izturība	NPD
Ugunsdrošības, klase	A1

kas ir paredzēts betona grīdu izlīdzināšanai, iekšdarbiem un, kuru ražo

**SIA „SAKRET”**,kas atrodas: „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads,  
LV-2121, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

**EN 13813:2003,**

lietošanai saskaņā ar sistēmu I un, kā noteikts sertifikātā, tika piemēroti un, ka ražotāja veikta ražošanas procesa kontrole ir novērtēta, lai nodrošinātu

**būvizrādājumu ekspluatācijas īpašību noturību.**

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2015. gada 18. decembrī, un saglabās derīgumu līdz 2027. gada 18. decembrim ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,  
2024. gada 18. decembrisI. Matīss  
SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”  
Valdes priekšsēdētājs,  
Dr. habil. inž.